



- EN** **Technical Data Sheet**
- DE** **Technisches Datenblatt**
- FR** **Fiche technique**
- IT** **Scheda tecnica**
- NL** **Technisch Informatieblad**



Technical Datasheet

REACH Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council, Article 3.3, considers these items as "Articles" and are therefore exempt from Article 31 of regarding the provision of a Safety Data Sheet.

Technical Data Sheet: TDS1002_GB

Product Identifier: PIG® Water Hogs

General Use: PIG® Water Hogs are designed to remove water from fuels such as gasoline, diesel, kerosene, Jet fuels, home heating oil, etc.

Composition:

CAS: 9003-04-7 2-Propanoic Acid, Homopolymer, Sodium Salt

Storage Recommendations: Store in a cool, dry environment. Avoid long-term contact with direct or reflected sunlight or other sources of UV light, such as high- intensity lighting.

Shelf Life: Indefinitely, provided Storage Recommendations are observed.

Personal Protective Equipment (PPE):

Gloves: cloth, canvas, leather or rubber gloves are recommended for extended use and a good industrial practice.

Eyes: Safety goggles or glasses with side shields as a good industrial practice

Fire Control Measures: Unused Form: Water, Foam or carbon dioxide

Used Form: Extinguishing agents appropriate for absorbed liquid

Physical Properties:

pH:	Not Applicable	
Melting Point:	Not Determined	
Initial Boiling Point and Range:	Not Applicable	
Flash Point:	Not Applicable	Method: Not Available
Relative Density (H ₂ O = 1):	Not Determined	
Solubility in Water (25°C):	Practically Insoluble	
Auto-ignition Temperature:	Not Determined	
Maximum Working Temperature:	Not Determined	

Stability & Reactivity:

Conditions of Reactivity: Not reactive under normal conditions

Incompatible Materials: Swells on contact with water

Conditions to Avoid: Not Determined

Hazardous Decomposition: Thermal decomposition may produce hydrogen (hydrocyanic acid), nitrogen (NO_x), and carbon oxides (CO_x)

Waste Disposal: This material is NOT defined as hazardous by Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives, Annex III. It is the product user's responsibility to determine at the time of disposal whether a material containing the product or derived from the product should be classified as a hazardous waste.

Revision date: January 2025

Revision: 001 **Supersedes date:** n/a



New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH

Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands

Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com



Technisches Datenblatt

In Artikel 3.3 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und Rates werden diese Artikel als "Erzeugnisse" betrachtet und sind daher von Artikel 31 der Verordnung über die Bereitstellung eines Sicherheitsdatenblatts ausgenommen.

Technisches Datenblatt:TDS1002_DE

Produkt-Identifikator: PIG® Water Hogs

Allgemeine Verwendung: PIG® Water Hogs wurden entwickelt, um Wasser aus Kraftstoffen wie Benzin, Diesel, Kerosin, Düsentreibstoffen, Heizöl usw. zu entfernen.

Zusammensetzung:

CAS: 9003-04-7

2-Propansäure, Homopolymer, Natriumsalz

Empfehlungen für die Lagerung: In einer kühlen, trockenen Umgebung lagern. Vermeiden Sie den langfristigen Kontakt mit direktem oder reflektiertem Sonnenlicht oder anderen Quellen von UV-Licht, wie z.B. hochintensiver Beleuchtung.

Lagerfähigkeit: Unbegrenzt, sofern die Lagerungsempfehlungen beachtet werden.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA):

Handschuhe: Stoff-, Leinen-, Leder- oder Gummihandschuhe werden bei längerem Gebrauch und als anerkannte Branchenpraxis empfohlen.

Augen: Schutzbrille oder Brille mit Seitenschutz als anerkannte Branchenpraxis

Maßnahmen zur Brandbekämpfung:

Unbenutzte Form: Wasser, Schaum oder Kohlendioxid

Verwendete Form: Für die absorbierte Flüssigkeit geeignete Löschmittel

Physikalische und chemische Eigenschaften:

pH: Nicht anwendbar

Schmelzpunkt: Nicht bestimmt

Siedebeginn und Siedebereich: Nicht anwendbar

Flammpunkt: Nicht anwendbar

Methode: Nicht verfügbar

Relative Dichte (H₂O = 1): Nicht bestimmt

Löslichkeit in Wasser (25°C): Praktisch unlöslich

Selbstentzündungstemperatur: Nicht bestimmt

Maximale Arbeitstemperatur: Nicht bestimmt

Stabilität & Reaktivität:

Bedingungen der Reaktivität: Unter normalen Bedingungen nicht reaktiv

Inkompatible Materialien: Füllstoff quillt bei Anwesenheit von Wasser auf

Zu vermeidende Bedingungen: Nicht bestimmt

Gefährliche Zersetzung: Thermische Zersetzung kann Wasserstoff (Blausäure), Stickstoff (NO_x) und Kohlenoxide (CO_x) freisetzen.

Abfallentsorgung: Dieses Material ist in der Richtlinie 2008/98/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. November 2008 über Abfälle und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien, Anhang III, NICHT als gefährlich definiert. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers des Produkts, zum Zeitpunkt der Entsorgung zu bestimmen, ob ein Material, das das Produkt enthält oder aus dem Produkt gewonnen wurde, als gefährlicher Abfall eingestuft werden sollte.

Änderungsdatum: Januar 2025

Revision: 001

Änderung: n/a



New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH

Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands

Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com



Fiche technique

Le règlement REACH (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne, article 3.3, considère ces produits comme des « articles », ce pourquoi ils sont exemptés de l'article 31 concernant la fourniture d'une fiche de données de sécurité.

Fiche technique : TDS1002_FR

Identificateur de produit : Water Hogs PIG®

Utilisation générale : Les Water Hogs PIG® sont conçus pour éliminer l'eau des carburants tels que l'essence, le diesel, le kérosène, les carburateurs, le fioul domestique, etc.

Composition :

CAS: 9003-04-7 Acide 2-propanoïque, homopolymère, sel de sodium

Recommandations de stockage : Stocker dans un environnement frais et sec. Éviter tout contact prolongé avec la lumière solaire directe ou indirecte ou avec d'autres sources de lumière UV, telles que les éclairages à haute intensité.

Durée de conservation : Indéfiniment, à condition que les recommandations de stockage soient respectées.

Équipement de protection individuelle (EPI) :

Gants : Le port de gants en tissu, en toile, en cuir ou en caoutchouc est recommandé pour une utilisation prolongée et fait partie des bonnes pratiques d'utilisation.

Yeux : Le port de lunettes de sécurité avec ou sans protection latérale fait partie des bonnes pratiques d'utilisation.

Mesures de lutte contre l'incendie :

Forme inutilisée : Eau, mousse ou dioxyde de carbone

Forme utilisée : Agents d'extinction appropriés pour le liquide absorbé.

Propriétés physiques et chimiques :

pH :	Non applicable	
Point de fusion :	Non déterminée	
Point et plage d'ébullition :	Non applicable	
Point d'éclair :	Non applicable	Méthode : Non disponible
Densité relative (H ₂ O = 1) :	Non déterminée	
Solubilité dans l'eau (25°C):	Pratiquement insoluble	
Température d'autoinflammabilité :	Non déterminée	
Température maximale d'utilisation :	Non déterminée	

Stabilité et réactivité :

Conditions de réactivité : Non réactif dans des conditions normales

Matières incompatibles : Le remplissage gonfle en présence d'eau

Conditions à éviter : Non déterminée

Décomposition dangereuse : La décomposition thermique peut produire de l'hydrogène (acide cyanhydrique), de l'azote (NOx) et des oxydes de carbone (COx).

Traitement des déchets : Ce matériau n'est PAS défini comme dangereux par la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, annexe III. Il incombe à l'utilisateur du produit de déterminer, au moment du traitement, si un matériau contenant le produit ou dérivé du produit doit être classé comme un déchet dangereux.

Date de révision : Janvier 2025

Révision : 001 **Remplace la date :** n/a



New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH

Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands

Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com



Scheda tecnica

Il regolamento REACH (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 3.3, considera questi articoli come "Articoli" e sono pertanto esentati dall'articolo 31, relativo alla fornitura di una scheda di dati di sicurezza.

Scheda tecnica: TDS1002_IT

Identificatore prodotto: PIG® Assorbenti per acqua

Utilizzo Generale: PIG® Assorbenti per acqua, sono progettati per rimuovere l'acqua dai carburanti come benzina, diesel, cherosene, carburanti aerei, olio per il riscaldamento domestico, ecc.

Composizione:

CAS: 9003-04-7 Acido 2-propanoico, omopolimero, sale di sodio

Raccomandazioni per la conservazione: Conservare in un ambiente fresco e asciutto. Evitare il contatto prolungato con la luce solare diretta o riflessa o altre fonti di raggi UV, come l'illuminazione ad alta intensità.

Data di scadenza: Indeterminata, a condizione che vengano rispettate le Raccomandazioni per la conservazione.

Dispositivi di protezione individuale (DPI):

Guanti: si consigliano guanti in stoffa, tela, pelle o gomma per un utilizzo prolungato e come buona pratica industriale.

Occhi: occhiali protettivi o occhiali con protezioni laterali come buona pratica industriale

Misure antincendio:

Modulo non utilizzato: Acqua, schiuma o anidride carbonica

Modulo utilizzato: Agenti estinguenti idonei per il liquido assorbito

Proprietà fisiche e chimiche:

pH:	Non applicabile	
Punto di fusione:	Non determinato	
Punto di ebollizione iniziale e intervallo:	Non applicabile	
Punto di infiammabilità:	Non applicabile	Metodo: Non disponibile
Densità relativa (H ₂ O = 1):	Non determinato	
Solubilità in acqua (25°C):	Praticamente insolubile	
Temperatura di autoaccensione:	Non determinato	
Temperatura massima di esercizio:	Non determinato	

Stabilità e reattività:

Condizioni di reattività: Non reattivo in condizioni normali

Materiali incompatibili: Il riempitivo si gonfia in presenza di acqua

Condizioni da evitare: Non determinato

Decomposizione pericolosa: La decomposizione termica potrebbe produrre idrogeno (acido cianidrico), azoto (NO_x) e ossidi di carbonio (CO_x)

Smaltimento dei rifiuti: Questo materiale NON è definito pericoloso dalla Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 sui rifiuti e che abroga alcune direttive, Allegato III. È responsabilità dell'utente determinare, al momento dello smaltimento, se un materiale, contenente il prodotto o derivato dal prodotto, deve essere classificato come rifiuto pericoloso.

Data di revisione: Gennaio 2025

Revisione: 001

Sostituisce la data: n/a



New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH

Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands

Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com



Technisch Informatieblad

De REACH-verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad, Artikel 3.3, beschouwt deze items als "Artikelen" en daarom zijn ze vrijgesteld van Artikel 31 met betrekking tot de verstrekking van een Veiligheidsinformatieblad.

Technisch Informatieblad: TDS1002_NL

Productidentificatie: PIG® Water Hogs

Algemeen gebruik: PIG® Water Hogs zijn speciaal ontwikkeld om water uit brandstoffen zoals benzine, diesel, kerosine, vliegtuigbrandstof, stookolie en meer te verwijderen.

Samenstelling:

CAS: 9003-04-7 Propaanzuur, Homopolymeer, Natriumzout

Aanbevelingen voor opslag: Bewaar op een koele, droge plaats. Vermijd langdurig contact met direct of gereflecteerd zonlicht of andere bronnen van UV-licht, zoals krachtige verlichting.

Houdbaarheid: Onbeperkt, mits de opslagaanbevelingen worden opgevolgd.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM):

Handschoenen: stoffen, canvas, leren of rubberen handschoenen worden aanbevolen voor langdurig gebruik en als onderdeel van een goede industriële praktijk.

Ogen: Veiligheidsbril of -bril met zijbescherming als onderdeel van een goede industriële praktijk.

Brandbestrijdingsmaatregelen: Ongebruikte vorm: Water, schuim of koolstofdioxide

Gebruikte vorm: Blusmiddelen geschikt voor geabsorbeerde vloeistoffen

Fysische en chemische eigenschappen:

pH:	Niet van toepassing	
Smeltpunt:	Niet vastgesteld	
Initieel kookpunt en bereik:	Niet van toepassing	
Vlampunt:	Niet van toepassing	Methode: Niet beschikbaar
Relatieve dichtheid (H ₂ O = 1):	Niet vastgesteld	
Oplosbaarheid in water (25°C):	Praktisch onoplosbaar	
Zelfontbrandingstemperatuur:	Niet vastgesteld	
Maximale gebruikstemperatuur:	Niet vastgesteld	

Stabiliteit en reactiviteit:

Reactiviteitsomstandigheden:	Niet reactief onder normale omstandigheden
Chemisch op elkaar inwerkende materialen:	Vulstof zwelt op in aanwezigheid van water
Te vermijden omstandigheden:	Niet vastgesteld
Gevaarlijke Ontbinding:	Thermische decompositie kan waterstof (waterstofcyanide), stikstof (NO _x) en koolstofoxiden (CO _x) produceren

Afvalverwerking: Dit materiaal wordt NIET gedefinieerd als gevaarlijk volgens Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van bepaalde richtlijnen, Bijlage III. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van het product om op het moment van verwijdering te bepalen of een materiaal dat het product bevat of daarvan afgeleid is, moet worden geclassificeerd als gevaarlijk afval.

Datum herziening: Januari 2025

Herziening: 001

Datum van vervanging: n.v.t.



New Pig

Hogs Hill, Watt Place, Hamilton International Technology Park, Blantyre, Glasgow, G72 0AH

Tel: 0800 919 900 | pigpen@newpig.com

Concorde 5, Business Park Midden-Brabant Poort, 5126 RM Gilze, Netherlands

Tel: +31(0)76 596 9250 | pigpost@newpig.com