



EN

Collapsible Utility Trays

Page 2-3

DE

Zusammenfaltbare Auffangwannen

Seiten 4-5

FR

Bac de rétention souple pliable PIG®

Pages 6-7

IT

Vassoio pieghevole PIG®

Pagine 8-9



This report is offered as a guide and was developed from information which, to the best of New Pig's knowledge, was reliable and accurate. Due to variables and conditions of application beyond New Pig's control, none of the data shown in this guide is to be construed as a guarantee, expressed or implied. New Pig assumes no responsibility, obligation, or liability in conjunction with the use or misuse of the information.



Chemical Compatibility Guide for: Collapsible Utility Tray

Guide applicable to the following:
PIG® Collapsible Utility Tray

Guide Information:

This report is offered as a guide and was developed from information which, to the best of New Pig's knowledge, was reliable and accurate. Due to variables and conditions of application beyond New Pig's control, none of the data shown in this guide is to be construed as a guarantee, expressed or implied.

New Pig assumes no responsibility, obligation, or liability in conjunction with the use or misuse of the information.

Ratings / Key or Ratings — Chemical Effect — Based on 7-day testing

A = Fluid has little or no effect

B = Fluid has minor to moderate effect

C = Fluid has severe effect

T = No data, likely to be acceptable

X = No data, not likely to be acceptable

Degradation may result from chemical incompatibilities. Discoloration or degradation may occur.

Periodically inspect products when in use.

Due to variables and conditions beyond our control, New Pig cannot guarantee that this product(s) will work to your satisfaction. To ensure effectiveness and your safety, we recommend that you conduct compatibility and absorption testing of your chemicals with this product prior to purchase. For additional questions or information, contact New Pig.

Chemical Name	Rating
Acetone	B
Antifreeze (Ethylene Glycol)	A
Diesel Fuel	B
Ethyl Alcohol (Ethanol)	A
Gasoline	B
Hydraulic Oil	A
Hydrochloric Acid (20%)	B
Methyl Alcohol (Methanol)	A

Chemical Name	Rating
Methyl Ethyl Ketone (MEK)	C
Perchloroethylene	B
Salt Water (25%)	A
Sodium Hydroxide (60%)	A
Sodium Hypochlorite (Bleach)	A
96% Sulfuric Acid	C
36% Sulfuric Acid (Battery Acid)	A
Toluene	C



Dieser Bericht wird als Leitfaden zur Verfügung gestellt; er wurde anhand von Informationen erstellt, die nach bestem Wissen von New Pig zuverlässig und korrekt sind. Aufgrund von Variablen und Anwendungsbedingungen, die sich der Kontrolle von New Pig entziehen, begründen keine der in diesem Leitfaden angegebenen Daten eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. New Pig übernimmt keine Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit dem Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen.



Leitfaden zur chemischen Verträglichkeit für: zusammenfaltbare Auffangwannen

Dieser Leitfaden ist auf die folgenden Produkte anwendbar:
PIG® zusammenfaltbare Auffangwannen

Informationen zum Leitfaden:

Dieser Bericht wird als Leitfaden zur Verfügung gestellt; er wurde anhand von Informationen erstellt, die nach bestem Wissen von New Pig zuverlässig und korrekt sind. Aufgrund von Variablen und Anwendungsbedingungen, die sich der Kontrolle von New Pig entziehen, begründen keine der in diesem Leitfaden angegebenen Daten eine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung. New Pig übernimmt keine Verantwortung, Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit dem Gebrauch oder Missbrauch dieser Informationen.

Bewertungen/Bewertungsschlüssel – chemische Auswirkungen – Basierend auf einer Prüfung von 7 Tagen Dauer

- A = Die Flüssigkeit hat wenig oder keine Auswirkungen
- B = Die Flüssigkeit hat geringe bis mittelmäßige Auswirkungen
- C = Die Flüssigkeit hat starke Auswirkungen
- T = Keine Daten, wahrscheinlich akzeptabel
- X = Keine Daten, wahrscheinlich nicht akzeptabel

Grund für die Zersetzung kann chemische Unverträglichkeit sein. Entfärbungen oder Zersetzungen können auftreten.

Im Gebrauch befindliche Produkte regelmäßig prüfen.

Aufgrund von Variablen und Bedingungen außerhalb unserer Kontrolle kann New Pig nicht garantieren, dass dieses Produkt zu Ihrer Zufriedenheit funktioniert. Zur Gewährleistung von Effektivität und Ihrer Sicherheit empfehlen wir die Durchführung eines Verträglichkeits- und Absorptionstests Ihrer Chemikalien mit diesem Produkt vor dem Kauf. Wenden Sie sich an New Pig, wenn Sie Fragen haben oder Informationen benötigen.

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Aceton	B
Frostschutzmittel (Ethylenglykol)	A
Dieselmotorenöl	B
Ethylalkohol (Ethanol)	A
Benzin	B
Hydrauliköl	A
Salzsäure (20%)	B
Methylalkohol (Methanol)	A

Bezeichnung der Chemikalie	Bewertung
Methylethylketonperoxid (MEK)	C
Perchlorethylen	B
Salzwasser (25%)	A
Natronlauge (60%)	A
Natriumhypochlorit (Bleichlauge)	A
96% Schwefelsäure	C
36 % Schwefelsäure (Batteriesäure)	A
Toluol	C



Ce guide est proposé à titre indicatif uniquement et a été élaboré à partir d'informations qui, à la connaissance de New Pig, étaient fiables et exactes. En raison de facteurs et de conditions d'application non contrôlables par New Pig, aucune des données présentées dans ce guide ne doivent être interprétées comme une garantie expresse ou implicite. New Pig n'assume aucune responsabilité ou obligations en conjonction avec l'utilisation ou la mauvaise utilisation des informations.



Guide de compatibilité chimique pour : Bac de rétention souple pliable PIG®

Le guide s'applique aux produits suivants :

Bac de rétention souple pliable PIG®

Informations sur le guide :

Ce guide est proposé à titre indicatif uniquement et a été élaboré à partir d'informations qui, à la connaissance de New Pig, étaient fiables et exactes. En raison de facteurs et de conditions d'application non contrôlables par New Pig, aucune des données présentées dans ce guide ne doivent être interprétées comme une garantie expresse ou implicite.

New Pig n'assume aucune responsabilité ou obligations en conjonction avec l'utilisation ou la mauvaise utilisation des informations.

Indice de classement - Effet chimique - Sur la base de 7 jours de test

A = Le fluide a peu ou pas d'effet

B = Le liquide a un effet mineur ou modéré

C = Le liquide a un effet grave

T = Pas de données, probablement acceptable

X = Pas de données, peu probable d'être acceptable

La dégradation peut résulter d'incompatibilités chimiques. Une décoloration ou une dégradation peut se produire.

Inspecter régulièrement les produits lorsqu'ils sont utilisés.

En raison de facteurs et de conditions d'application non contrôlables, New Pig n'est pas en mesure de garantir que ses produits vous donneront entière satisfaction. Pour garantir l'efficacité du produit et la sécurité des personnes, nous vous recommandons d'effectuer des tests de compatibilité et d'absorption de vos produits chimiques avec notre produit avant de l'acheter. Pour plus de renseignements, contactez New Pig.

Nom du produit chimique	Classement
Acétone	B
Antigel (éthylène glycol)	A
Gazole	B
Alcool éthylique (Ethanol)	A
Essence	B
Huile hydraulique	A
Acide chlorhydrique (20%)	B
Alcool méthylique (Méthanol)	A

Nom du produit chimique	Classement
Méthyléthylcétone (MEK)	C
Perchloroéthylène	B
Eau salée (25 %)	A
Hydroxyde de sodium (60%)	A
Hypochlorite de sodium (eau de Javel)	A
96% Acide sulfurique	C
Acide sulfurique à 36% (acide de batterie)	A
Toluène	C



Questa relazione è offerta come guida ed è stata sviluppata sulla base di informazioni che, per quanto a conoscenza di New Pig, sono affidabili e precise. A causa di variabili e condizioni di applicazione non controllate da New Pig, nessun dato presente in questa guida deve essere considerato come una garanzia, espressa o implicita. New Pig non si assume alcun obbligo o responsabilità per quanto riguarda l'uso o l'uso improprio delle informazioni.



Guida di compatibilità chimica per: Vassoio pieghevole PIG

Guida applicabile al seguente prodotto:
Vassoio pieghevole PIG®

Informazioni sulla guida:

Questa relazione è offerta come guida ed è stata sviluppata sulla base di informazioni che, per quanto a conoscenza di New Pig, sono affidabili e precise. A causa di variabili e condizioni di applicazione non controllate da New Pig, nessun dato presente in questa guida deve essere considerato come una garanzia, espressa o implicita. New Pig non si assume alcun obbligo o responsabilità per quanto riguarda l'uso o l'uso improprio delle informazioni.

Indici / Fattori degli indici — Effetto chimico — Basati su un test di 7 giorni

- A = Il fluido ha un effetto scarso o nullo
- B = Il fluido ha un effetto da poco significativo a moderato
- C = Il fluido ha un effetto incisivo
- T = Nessun dato, probabilmente accettabile
- X = Nessun dato, probabilmente non accettabile

Le incompatibilità chimiche possono dar luogo a degradazione. Possono verificarsi lo scolorimento o la degradazione.

Ispezionare periodicamente i prodotti durante l'uso.

A causa di variabili e condizioni non controllabili, tuttavia, New Pig non è in grado di garantire che i prodotti funzionino pienamente secondo le specifiche esigenze del cliente. Per assicurarsi un elevato livello di efficacia e operare in sicurezza, è pertanto consigliabile procedere all'acquisto solo dopo aver condotto un test di compatibilità e aver quindi verificato che il prodotto riesca ad assorbire le sostanze chimiche specificamente utilizzate. Per domande o informazioni aggiuntive, contattare New Pig.

Denominazione chimica	Indice
Acetone	B
Anticongelante (glicole etilenico)	A
Gasolio	B
Alcool etilico (etanolo)	A
Benzina	B
Olio idraulico	A
Acido cloridrico (20%)	B
Alcool metilico (metanolo)	A

Denominazione chimica	Indice
Perossido di metiletilchetone (MEK)	C
Percloroetilene	B
Acqua marina (25%)	A
Iodossido di sodio (60%)	A
Ipclorito di sodio (candeggina)	A
96% Acido solforico	C
36% Acido solforico (acido della batteria)	A
Toluene	C